

MOTORI FUORIBORDO 500HP A CONFRONTO

Marca motore	Yamaha			Yamaha		
Modello motore	Xf375			Xf425		
Tempi	4			4		
Alesaggio/corsa [mm] - a/c	96	96	1	96	96	1
Cilindrata [L] - N. cil - Arch.	5,56	8	V 60°	5,56	8	V 60°
Cil.unit. [L] - S.tot.pist. [dm ²] - N.valv.cil.	0,69	5,79	4	0,69	5,79	4
Pot. [cv] - Giri [rpm]	380	5.500		431	5.500	
Peso a secco [kg] - Volume [m ³]	442			442		
Pme a P. Max [bar] .	11			12,4		
Vel. Pistone [m/s]	17,6			17,6		
Pot. Spec. [cv/L]	68,4			77,6		
Rapp. Peso/potenza [kg/cv]	1,2			1		
Sovralimentazione	no			no		
Distribuzione	Dohc/Vct			Dohc/Vct		
Comando	catena			catena		
Alimentazione	Efi/dir.			Efi/dir.		
Alternatore	90			90		

Marca motore	Suzuki		
Modello motore	DF 350A		
Tempi	4		
Alesaggio/corsa [mm] - a/c	98	97	0,99
Cilindrata [L] - N. cil - Arch.	4,39	6	V 55°
Cil.unit. [L] - S.tot.pist. [dm ²] - N.valv.cil.	0,73	4,53	4
Pot. [cv] - Giri [rpm]	350	5.700	
Peso a secco [kg] - Volume [m ³]	330		
Pme a P. Max [bar] .	12,3		
Vel. Pistone [m/s]	18,43		
Pot. Spec. [cv/L]	79,7		
Rapp. Peso/potenza [kg/cv]	0,9		
Sovralimentazione	no		
Distribuzione	Dohc		
Comando	Catena		
Alimentazione	Efi/dir.		
Alternatore	54		

Marca motore	Mercury			Mercury			Mercury		
Modello motore	Racing 450 R			Verado 400R			Verado 350		
Tempi	4			4			4		
Alesaggio/corsa [mm] - a/c	92	86	0,93	82	82	1	82	82	1
Cilindrata [L] - N. cil - Arch.	4,57	8	V	2,6	6	L	2,6	6	L
Cil.unit. [L] - S.tot.pist. [dm²] - N.valv.cil.	0,57	5,32	4	0,43	3,17	4	0,43	3,17	4
Pot. [cv] - Giri [rpm]	450	5.800		405	6.400		350	5.800	
Peso a secco [kg] - Volume [m³]	313			303			303		
Pme a P. Max [bar] .	15			21,5			20,5		
Vel. Pistone [m/s]	16,63			17,49			15,85		
Pot. Spec. [cv/L]	98,4			156,1			134,6		
Rapp. Peso/potenza [kg/cv]	0,7			0,7			0,9		
Sovralimentazione	Lysom			Lysom			Lysom		
Distribuzione	Dohc			Dohc			Dohc		
Comando	catena			catena			catena		
Alimentazione	Efi/indir.			Efi/indir.			Efi/indir.		
Alternatore	115			70			70		